



02.02.02022 №66220061000201618778

(дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код)

Главное управление Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Свердловской области
(ГУ МЧС России по Свердловской области)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Ревда,
городского округа Дегтярск, Полевского городского округа Управления надзорной
деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Свердловской области
(ОНД и ПР ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по СО)

«28» февраля 2022 г., 11 час. 30 мин.

(дата и время составления акта)

623280, Свердловская область, город Ревда, ул. Цветников, 6

(место составления акта)

Акт внеплановой выездной проверки № 66-20-2022/00018

(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением главного государственного инспектора городского округа Ревда, городского округа Дегтярск, Полевского городского округа по пожарному надзору Покальнетовым Вадимом Николаевичем № 66-20-2022/00018рп от «02» февраля 2022 года, учетный номер в ЕРКНМ № 66220061000201618778

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

1) Шуравин Андрей Геннадьевич – заместитель начальника ОНД и ПР ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (заместитель главного государственного инспектора городского округа Ревда, городского округа Дегтярск, Полевского городского округа по пожарному надзору

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1) не привлекались.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

2) не привлекались.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 34, ИНН 6627011718, юридический адрес: 623280, Свердловская область, город Ревда, улица Российская, 5

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

623280, Свердловская область, город Ревда, ул. Цветников, 6

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 34, ИНН 6627011718, юридический адрес: 623280, Свердловская область, город Ревда, улица Российская, 5

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «24» февраля 2022 г., 13 час. 00 мин.

по с «24» февраля 2022 г., 14 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с **(не приостанавливалось)**

с «___» _____ г., ___ час. ___ мин.

по «___» _____ г., ___ час. ___ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

10 рабочих дней – общее время проведения проверки, 1 ч. 00 мин. – нахождение на объекте защиты.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «24» февраля 2022 г., 13 час. 00 мин.

по с «24» февраля 2022 г., 14 час. 00 мин.

по месту: 623280, Свердловская область, город Ревда, ул. Цветников, 6

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий).

2) истребование документов

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «24» февраля 2022 г., 13 час. 00 мин.

по с «24» февраля 2022 г., 14 час. 00 мин.

по месту: 623280, Свердловская область, город Ревда, ул. Цветников, 6

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий).

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 24.02.2022г.

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы:

не применялись, не заполнялись.

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Договор с ООО «Вектор+» № 25-2021 от 23.03.2021г., товарная накладная 93 от 31.03.2021 г.

2. Договор ИП Артемьев № 11/21/в от 06.08. 2021 года, акт выполненных работ 1 от 01.09. 2021 г.

3. Договор № 1273 от 13.05.2021 г. ИП С.Н. Федорова, товарная накладная 854 от 17.05. 2021 г.

4. Копии ОГРН, ИНН, Устава, приказ о назначении на должность директора.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

12. По результатам выездной проверки установлено: не выполнено в установленный срок предписание № 7/1/1 от 19.01.2021 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, а именно п.10: согласно

представленной документации (рабочая документация – система автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре АПС.СО-13-20 шлейфы сигнализации в защищаемых помещениях (в объеме здание детского сада МАДОУ детский сад № 34 по адресу: 623280, Свердловская область, г. Ревда, ул. Цветников, 6) необходимо выполнить огнестойким кабелем КПКВ(А)нг-FRLS), При визуальном осмотре установлено, что шлейфы сигнализации в защищаемых помещениях выполнены огнестойким кабелем КРСВ(А)нг-FRLS. Согласно п.4.8, п.4.9 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» работоспособность кабельных линий и электропроводок СПЗ в условиях пожара обеспечивается выбором вида исполнения кабелей и проводов.

Согласно табл. 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, в зданиях детских дошкольных необходимо применять тип кабельного изделия нг(А F/R)-LSLTx, нг(А F/R)-FRLSLTx и т.п.(с индексом LTx) В связи с чем, тип кабельного изделия, используемый в системе автоматической пожарной сигнализации и системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не соответствует предъявляемым требованиям.

ст.6, ч.2. ст. 82 от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

п.4.8, п.4.9 СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

табл. 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»)

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

(указываются выявленные нарушения обязательных требований)

13. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра от 24.02.2022г.

2) предписание от 28.02.2022 №66-20-2022/0018/3


(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Заместитель начальника ОНД и ПР ГО Ревда,

ГО Дегтярск, Полевского ГО УНД и ПР

ГУ МЧС России по Свердловской области Шуравин А.Г.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку



(подпись)

Шуравин Андрей Генадьевич – заместитель начальника ОНД и ПР ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (заместитель главного государственного инспектора городского округа Ревда, городского округа Дегтярск, Полевского городского округа по пожарному надзору), тел. 8-343-97-3-56-65, tond-revda@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

С актом выездной проверки ознакомлен(а):

Кочергина И.И., заведующий МАДОУ детского сада №34

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с актом выездной проверки)

«11» часов «30» минут «28» февраля 2022 г.



(подпись)

Отметка об отказе в ознакомлении с актом выездной проверки: _____

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Акт выездной проверки направлен в электронном виде на адрес электронной почты:

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575867

Владелец Кокорина Наталья Николаевна

Действителен с 01.03.2022 по 01.03.2023