

**Акт**  
**готовности образовательной организации Свердловской области**  
**к 2022/ 2023 учебному году**  
Составлен «29» июня 2022 г.

**1. Полное наименование образовательной организации Свердловской области (в соответствии с уставом образовательной организации):**

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно - эстетическому развитию детей № 34, обособленное структурное подразделение № 2 (МАДОУ детский сад № 34, ОСП 2).

**2. Юридический адрес (в соответствии с уставом образовательной организации):**

623280, Свердловская область, город Ревда, улица Российская, д. 5.

**3. Фактический адрес:**

Россия, 623280, Свердловская область, город Ревда, улица Цветников, д. 6.

\_\_\_\_\_ (при наличии нескольких зданий (учебных и спальных корпусов) – перечислить)

**4. Год постройки здания:** 1980 год.

\_\_\_\_\_ (при наличии нескольких зданий – перечислить)

**5. Фамилия, имя, отчество руководителя, контактный телефон:**

Кокорина Наталья Николаевна, заведующий, 8-343-97-2-81-91.

**6. Проверка готовности образовательной организации проведена в соответствии с:**

Постановлением администрации городского округа Ревда № 302 от 25.02.2022 «О подготовке образовательных учреждений городского округа Ревда к началу 2022-2023 учебного года».

**7. Комиссией в составе:**

**7.1. Председатель комиссии:**

Войт Е.О. - заместитель главы администрации городского округа Ревда;

**7.2. Заместитель Председателя комиссии:**

Мещерских Т.В. - начальник управления образования городского округа Ревда;

**7.3. Члены комиссии:**

Шуравин А.Г. - заместитель начальника отдела надзорной деятельности городского округа Ревда, городского округа Дегтярск, Полевского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области;

Аленников Н.А. – начальник МО МВД России «Ревдинский»;

Хрущев В.А. – Врио начальника ГИБДД МО МВД России «Ревдинский»;

Сафронов Д.Е. – Врио начальника Ревдинского ОВО – филиал ФГКУ УВО ВНГ России по Свердловской области;

Мальш М.В. - заведующая дошкольно-школьным отделением ГБУЗ СО «Ревдинская городская больница;

Южанина В.Г. - методист МКУ «Центр развития образования».

**7.4. От образовательной организации:**

Кокорина Н.Н. – заведующий МАДОУ детский сад № 34.

**8. Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательной организации:**

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно - эстетическому развитию детей № 34, обособленное структурное подразделение № 2 (МАДОУ детский сад № 34, ОСП 2)

\_\_\_\_\_ (полное наименование образовательной организации)

к 2022/2023 учебному году

готова  
(готова / не готова)


Председатель  
комиссии:

Войт Е.О.

  
(подпись)


Заместитель  
Председателя  
комиссии:

Мещерских Т.В.

  
(подпись)

Члены комиссии:

Шуравин А.Г.

  
(подпись)

Аленников Н.А.

  
(подпись)


Хрущев В.А.

  
(подпись)

Сафронов Д.Е.

  
(подпись)

Мальш М.В.

  
(подпись)

Южанина В.Г.

  
(подпись)

Приложение  
к Акту готовности образовательной  
организации Свердловской области  
к 2022 / 2023 учебному году

| № п/п   | Наименование мероприятия  | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации   |
|---|---|-------------------------|---|
| 1   | 2   | 3                       | 4   |
| <b>Раздел 1. Характеристика образовательной организации</b> |   |                         |   |
| 1.  | Наличие учредительных документов юридического лица  | указать реквизиты       | Устав МАДОУ детский сад № 34 (новая редакция) утвержден постановлением администрации городского округа Ревда № 3308 от 15.12.2015 года; изменения в Устав МАДОУ детский сад № 34, утверждены постановлением администрации № 2254 от 13.09.2016 года; изменения в Устав МАДОУ детский сад № 34 утверждены постановлением администрации № 253 от 06.02.2017 года; изменения в Устав МАДОУ детский сад № 34 № 3797 от 29.12.2017 года; изменения в Устав МАДОУ детский сад № 34, утверждены постановлением администрации городского округа Ревда от 27.03.2020 № 651; изменения в Устав МАДОУ детский сад № 34, утвержден постановлением администрации городского округа Ревда от 29.10.2020 № 2050. |
| 2.  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества  | указать реквизиты       | Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЕ 971745 от 01.08.2013 г., вид права: оперативное управление. Кадастровый (или условный) номер объекта 66:18/01:01:143:06:00  |
| 3.  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | указать реквизиты       | Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЕ 971746 на постоянное (бессрочное) пользование от 01.08.2013 г. Кадастровый (или условный) номер объекта 66:21:0101037:1   |

| 1  | 2   | 3   | 4  |
|----|---|---|--|
| 4. | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | <p>1) № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);</p> <p>2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;</p> <p>3) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;</p> <p>4) дата и № свидетельства об аккредитации</p> | <p>1) Лицензия № 19360 от 10.04.2017 года на осуществлении образовательной деятельности, серия 66 ЛО1 № 0005758, выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 10 апреля 2017 года, бессрочно, приложение № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 10 апреля 2017г. № 19360, Министерство общего Профессионального образования Свердловской области серия 66П01 № 0015134.</p> <p>2) Данные указанные в лицензии соответствуют Уставу МАДОУ детский сад № 34.</p> <p>3) – дошкольное образование;<br/>- дополнительное образование детей и взрослых.</p> <p>4) свидетельство о государственной аккредитации № 2389 от 06.05.2006 года.</p> |
| 5. | Наличие образовательных программ  | <p>1) имеются (перечислить);</p> <p>2) отсутствуют</p>  | <p>1) Имеются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ детский сад № 34, ОСП2</li> <li>- Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа</li> <li>- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования для детей раннего и дошкольного возраста с интеллектуальными нарушениями МАДОУ детский сад № 34</li> <li>- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования на основе ФГОС дошкольного образования для детей раннего и дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи МАДОУ</li> </ul>                                   |

| 1   | 2   | 3   | 4   |
|-----|---|---|---|
|     |   |   | <p>детский сад № 34</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Адаптированная основная образовательная программа на основе ФГОС дошкольного образования для детей дошкольного возраста с задержкой психического развития МАДОУ детский сад № 34</li> <li>- Адаптированные образовательные программы воспитанников МАДОУ детский сад № 34</li> </ul> |
| 6.  | Наличие программ развития образовательной организации                     | <p>1) имеются (перечислить):<br/>когда и кем утверждены;<br/>на какой срок;<br/>2) отсутствуют</p>  | <p>Имеется,<br/>Утверждена приказом заведующего МАДОУ детский сад № 34 от 01.06.2021 г. № 353-д</p>   |
| 7.  | Наличие плана работы образовательной организации на 2021-2022 учебный год | <p>1) наличие;<br/>2) когда и кем утвержден</p>   | <p>Годовой план работы МАДОУ детский сад № 34 на 2022-2023 учебный год</p>  |
| 8.  | Количество объектов (территорий) образовательной организации              | <p>1) всего (единиц);<br/>2) в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)</p>   | <p>1) 1<br/>2) -</p>  |
| 9.  | Условия работы образовательной организации                                | <p>1) в одну или в две смены (указать);<br/>2) в первую смену обучаются:<br/>количество классов;<br/>количество обучающихся в них;<br/>3) во вторую смену обучаются:<br/>количество классов;<br/>количество обучающихся в них</p>                     | <p>1) в одну смену<br/>2) -<br/>3) -</p>  |
| 10. | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации     | <p>1) проектная допустимая численность обучающихся (человек);<br/>2) количество классов по комплектованию;<br/>3) планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);<br/>4) в том числе с применением дистанционных образовательных</p> | <p>1) 140 воспитанников<br/>2) 6 групп<br/>3) 140 воспитанников<br/>4) -<br/>5) -</p>   |

| 1  | 2   | 3   | 4  |
|--|---|---|--|
|  |   | технологий (человек);<br>5) наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)  |  |
| 11.  | Укомплектованность образовательной организации кадрами  | 1) по штатному расписанию:<br>администрация;<br>учителя;<br>воспитатели;<br>мастера производственного обучения;<br>научные работники;<br>медицинские работники;<br>иные работники;<br>2) по факту:<br>администрация;<br>учителя;<br>воспитатели;<br>мастера производственного обучения;<br>научные работники;<br>медицинские работники;<br>иные работники;<br>3) наличие вакансий (указать) | 1) Администрация (руководитель ОСП 2) - 1<br>Воспитатели – 8,76<br>Музыкальный руководитель – 1,5<br>Инструктор по физической культуре – 0,75<br>Педагог-психолог – 0,5<br>Учитель-логопед – 1<br>Иные работники – 14,75<br><br>2) Администрация (руководитель ОСП 2)– 1<br>Воспитатели – 7<br>Музыкальный руководитель – 1<br>Инструктор по физической культуре – 1<br>Педагог-психолог – 0<br>Учитель-логопед – 1<br>Иные работники – 9<br><br>3) Воспитатели - 1<br>Уборщик служебных помещений -1,5<br>Плотник – 0,5 |
| <b>Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащённость образовательного процесса</b> |   |   |  |
| 12.  | Готовность (оборудование, ремонт) систем:<br>1) канализации;<br>2) отопления;<br>3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты)  | 1) Акт № 17 от 13.05.2022 г<br>2) Акт № 16 от 13.05.2022 г<br>3) Акт № 14 от 13.05.2022 г  |
| 13.  | Оснащённость ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами                    | соответствует/не соответствует  | Акт № 9 от 13.05.2022 г., Акт № 11 от 13.05.2022 г<br>Мебель соответствует нормам и ростовым группам – 100 %   |
| 14.  | Обеспеченность учебниками в соответствии  | перечислить учебные предметы, не  | Не требуется   |

| 1  | 2   | 3   | 4  |
|--|---|---|--|
|  | с требованиями стандартов (в процентах)   | обеспеченные в полном объеме учебниками   |  |
| 15.  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями   | соответствуют/не соответствуют  | Мастерские отсутствуют   |
| <b>Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации</b> |   |   |  |
| 16.  | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала  |   | Наличие музыкально-физкультурного зала, готов Акт № 11 от 13.05.2022 г.  |
| 17.  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования   | указать реквизиты сертификатов соответствия   | 1) Имеется<br>2) Состояние оборудования и инвентаря удовлетворительное<br>Акт-испытание гимнастических снарядов и оборудования в музыкально-физкультурном зале № 8 от 13.05.2022 г.  |
| 18.  | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки  |   | Имеется спортивная площадка, состояние удовлетворительное, Акт № 4 на проведение замеров нагрузки эксплуатации оборудования на игровых и спортивных площадках от 13.05.2022 года.  |
| 19.<br>а   | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах  | указать реквизиты актов испытаний   | Оборудование соответствует требованиям, приложение № 2 к акту № 4 на проведение замеров нагрузки эксплуатации оборудования на игровых и спортивных площадках от 02.06.2021 года.   |
| <b>Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации</b>   |   |   |  |
| 20.  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты)<br>2) количество неустраненных нарушений;<br>3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;<br>4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);<br>5) отчеты об устранении нарушений | 1) Предписание № 66-20-2022/00018/3 от 28.02.2022г. «об устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности»/Акт внеплановой выездной проверки № 66-20-2022/00018/3 от 28.02.2022г.<br>2) 1<br>3) 1<br>4) имеется<br>5) имеется |

| 1   | 2  | 3  | 4   |
|-----|--|--|---|
| 21. | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности   | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации   | Приказ № 87-д от 11.01.2022 г. «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность в МАДОУ детский сад № 34».  |
| 22. | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)  | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);<br>2) наличие обученного ответственного в организации;<br>3) обучение сотрудников ППБ;<br>4) обучение обучающихся ППБ;<br>5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1) Пономарева Н.В., руководитель ОСП 2, удостоверение № 8280 от 19.05.2021 года, выдано г. Екатеринбург АНО ДПО «Учебный центр экономики, управления и охраны труда»<br>2) Лепихина А.И., заведующий хозяйством, удостоверение № 8281 от 19.05.2021 года, выдано г. Екатеринбург АНО ДПО «Учебный центр экономики, управления и охраны труда»<br>3) Зиннатова Л.Л., рабочий по стирке и ремонту белья, удостоверение № 8282 от 19.05.2021 года, выдано г. Екатеринбург АНО ДПО «Учебный центр экономики, управления и охраны труда»<br>4) Обучение сотрудников ППБ проводится не реже 1 раза в полгода;<br>5) Обучение воспитанников по планам работы по пожарной безопасности, утвержденных приказом № 426-д от 07.06.2022 года;<br>6) Согласно плану работы, не реже 1 раза в квартал |
| 23. | Состояние первичных средств пожаротушения  | 1) достаточность имеющихся средств;<br>2) наличие журнала учета средств;<br>3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена  | 1) Имеется 4 углекислотных огнетушителей, 13 порошковых огнетушителей;<br>2) Имеется журнал учета огнетушителей;<br>3) Проверка огнетушителей 15.06.2022 года.  |
| 24. | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения;<br>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);<br>3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или)  | 1) Имеется, исправна, акт проверки установки пожарной автоматики от 24.06.2022 года; Блок объектный «СКАТ», исправен, акт проверки установки пожарной автоматики 24.06.2022 года;<br>2) Договор на обслуживание с ООО «Элестра» № 34/ПС/2 от 01.04.2022 года.   |



| 1  | 2  | 3   | 4   |
|--|--|---|---|
|  |  | транслирующей этот сигнал организации:<br>наименование программно-аппаратного комплекса;<br>4) договор на обслуживание (указать реквизиты);<br>5) наличие иных систем пожарной автоматики   | 3) Имеется, «Стрелец – Мониторинг»,<br>4) <input type="checkbox"/> договор на обслуживание с ООО «Актai-мониторинг» № 328-22-ТМО от 10.01.2022 г. акт № 27 от 15.04.2022 года;<br>5) Иные системы пожарной автоматики отсутствуют   |
| 25.  | Состояние путей эвакуации  | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет)   | Соответствуют   |
| 26.  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности   | да/нет  | Соответствуют, технический отчет № 172 от 20.05.2020 года, ООО «Искра»  |
| 27.  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения   | 1) внутреннее;<br>2) наружное   | 1) Внутреннее – не имеется<br>2) Наружное – пожарные гидранты обеспечены свободным подъездом и местом для установки автомобиля, находятся в техническом исправном состоянии и пригодны для использования в целях пожаротушения. Акт проверки технического состояния пожарных гидрантов от 11. 05 2022 года. |
| 28.  | Наличие декларации пожарной безопасности   | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службе (указать реквизиты)   | Декларация пожарной безопасности от 21 июля 2020 года, № 654484000 – ТО – 00001.  |
| <b>Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия</b> |  |   |   |
| 29.  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты)<br>2) количество неустраненных нарушений;<br>3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;<br>4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);<br>5) отчеты об устранении нарушений | Предписания отсутствуют   |

| 1   | 2  | 3   | 4   |
|-----|--|---|---|
| 30. | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации   | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты);<br>2) наличие обученного ответственного в организации;<br>3) обучение сотрудников  | 1) Имеется личная медицинская книжка, договор № 11/1847 от 28.03.2022 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии СО»<br>2) Имеется<br>1) Обучено 21 сотрудник  |
| 31. | Организация питания обучающихся  | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;<br>2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;<br>3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты);<br>4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты);<br>договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);<br>5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);<br>6) паспортизация пищеблока | 1) Имеется пищеблок;<br>2) Оснащенность пищеблока 100 %;<br>3) Акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам от 13.05.2022 года.<br>4) Организация горячего питания за счет средств собственного пищеблока: Договор № 1-2022 от 20.12.2021 год ИП Ефремова на оказание услуги питания<br>5) Охват горячим питанием воспитанников в 2022 – 2023 учебном году составит 100 %; |
| 32. | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком    | наличие/отсутствии, указать даты  | Профилактический медицинский осмотр проведен 16.05.2022г., 17.05.2022, ООО «КДЦ «Консилиум», договор № 118-04/22 от 22.04.2022 года   |
| 33. | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды                       | наличие/отсутствии  | Комплект ультрафиолетового обеззараживателя UV6 имеется.  |
| 34. | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов | указать реквизиты   | Обследование вентиляционных каналов, акт от 23.05.2022 года, договор № 45 от 04.05.2022 г. ООО «Элестра»  |

| 1  | 2  | 3   | 4   |
|--|--|---|---|
|  | вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)  |   |   |
| 35.  | Состояние медицинского сопровождения   | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);<br>2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты);<br>3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) Имеется медицинский блок: кабинет врача, процедурный кабинет.<br>2) Договор с ГБУЗ СО «РГБ» от 10 января 2022 года<br>3) Имеется   |
| 36.  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты   | Протокол лабораторных испытаний № 11/08093-22 от 30.05.2022 года.   |
| <b>Раздел 6. Реализации мер по предупреждению распространения COVID-19</b> |  |   |   |
| 37.  | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха  | наличие/отсутствие  | Аэролайф-Л в каждой группе и музыкально-физкультурном зале – 8 штук.<br>Облучатели бактерицидные ОРУБ-03-Кронт во всех группах, кабинете врача, процедурном кабинете, кабинете учителя-логопеда – 21 штука.<br>Ультрафиолетовый облучатель рециркулятор Облучатель Дезар-4 – всего 11 штук:<br>в групповых – 6 штук<br>в прачечной 1 штука;<br>в медицинском блоке – 1 штука,<br>кабинет учителя- логопеда – 1 штука<br>кабинет педагога-психолога – 1 штука<br>кабинет руководителя – 1 штука<br>Ультрафиолетовый облучатель Мегидез – 3 шт.:<br>- в фойе - 2 штуки,<br>- 1 шт. в муз. зале. |

| 1  | 2   | 3   | 4  |
|--|---|---|--|
|  |   |   | Ультрафиолетовый облучатель рециркулятор<br>Облучатель Дезар - 3 – 15 шт.:<br>- в пищеблоке 2 штуки<br>- в спальнях – 6 шт.<br>- раздевальная – 6 шт.<br>- в прачечной – 1 шт.<br>(Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный «Солнышко» - ОУФБ-08) Имеются – 3 штука |
| 38.  | Обеспечение в образовательных организациях за каждым классом закрепления отдельного учебного кабинета   | наличие/отсутствие  |  |
| 39.  | Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входе в образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на вход в обеденную зону)  | В наличии<br>Имеются – 15 штук.  |
| 40.  | Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток   | наличие/отсутствие  | наличие  |
| 41.  | Обеспечения режима термометрии, наличие бесконтактных термометров   | наличие/отсутствие (исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук; свыше 250 человек – 10 штук)   | Бесконтактных термометров в наличии - 7 штук.  |
| <b>Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации</b> |   |   |  |
| 42.  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области   | предписание/акт проверки (указать реквизиты)<br>1) количество неустраненных недостатков;<br>2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек;<br>3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; | Предписания отсутствуют.   |

| 1   | 2  | 3   | 4  |
|-----|--|---|--|
| 43. | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории))  | <p>4) отчеты об устранении недостатков</p> <p>Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях:</p> <p>1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата);</p> <p>2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата);</p> <p>3) Управление Федеральной службы безопасности России по свердловской области (дата);</p> <p>4) Главного управления МВД России по Свердловской области (дата)</p> | <p>1) 12.12.2019 г. ВрИО начальника Ревдинского ОВО-филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» Д.В. Коржавин;</p> <p>2) 20.12.2019 г. начальник ОНД и ПР ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области В.Н. Покальнетов;</p> <p>3) 20.01.2020 г. Начальник отделения в г. Первоуральске Управления ФСБ России по Свердловской области Д.Ю. Шайдуров.</p> <p>4) –</p> <p>Проводится актуализация паспорта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 № 289 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в сфере обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий)».</p> |
| 44. | Наличие ответственных лиц по антитеррористической защищенности объекта (территории)  | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации  | Приказ № 75-д от 11.01.2022 г. «Об организации антитеррористической защиты».   |
| 45. | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укреплённости  | количество обученных сотрудников;<br>количество инструктажей  | 1) 1 сотрудник<br>2) 2 инструктаж  |
| 46. | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты   | Имеются  |
| 47. | Обеспечение пропускного и внутриобъектового режима   | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа   | Приказ № 76-д от 11.01.2022 г. «О контрольно-пропускном режиме в МАДОУ детский сад № 34»;<br>Инструкция об организации пропускного и   |

| 1   | 2  | 3   | 4  |
|-----|--|---|--|
|     |  |   | внутриобъектового режима в здании и на территории МАДОУ детский сад № 34   |
| 48. | Организация физической охраны  | 1) Предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож);<br>2) Заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты);<br>3) Заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты)   | 1) -<br>2) -<br>3) Круглосуточно. Договор с ООО ЧОО «Набат» от 20.12.2021 года № 3-2022 «на оказания услуг по физической охране объекта».  |
| 49. | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)  | 1) наличие и исправность;<br>2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;<br>3) договор на обслуживание (указать реквизиты);<br>4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);<br>5) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) Имеется КТС, исправна, работает в круглосуточном режиме, акт проверки тревожной сигнализации от 22.06.2022 года.<br>2) С выводом на ПЦО Ревдинского ОВО.<br>3) Договор на обслуживание КТС с УВО ВНГ России Свердловской области № 230-1 от 10.01.2022 г.<br>Договор на обслуживание комплекса тех. средств с ФГУП «Охрана» Росгвардии № 230-Р от 10.01.2022 г.<br>4) -<br>5) - |
| 50. | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения о возникновение чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность;<br>2) договор на обслуживание (указать реквизиты);<br>3) отсутствует (причина, принимаемые меры);<br>4) не обслуживается (причина, принимаемые меры).   | 1) имеется<br>2) Договор на обслуживание с ООО «Элестра» № 34/ПС/2 от 01.04.2022 года.   |
| 51. | Система охранной сигнализации  | 1) наличие и исправность;<br>2) договор на обслуживание (указать  | 1) охранная сигнализация с выводом на пост охраны  |

| 1   | 2  | 3   | 4  |
|-----|--|---|--|
|     |  | реквизиты);<br>3) отсутствует (причина, принимаемые меры);<br>4) не обслуживается (причина, принимаемые меры).  | 2) Договор на обслуживание КТС с ФГУП «Охрана» Росгвардии № 230-Р от 10.01.2022 года.<br>Договор на реагирование нарядов полиции в случае срабатывания тревожной сигнализации № 230/1 от 10.01.2022. ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области» |
| 52. | Система видеонаблюдения  | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания организации);<br>2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру);<br>3) вывод изображения;<br>4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1) Имеется по периметру и внутри здания организации<br>2) 5 камер внутри здания, 6 камер по периметру<br>3) Вывод изображения на персональный компьютер;<br>4) Договор на обслуживание с ООО «Элестра» № 34/5/2 от 01.04.2022 года.  |
| 53. | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | 1) наличие;<br>2) отсутствует (причина, принимаемые меры)   | Имеется  |
| 54. | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территории), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)   | 1) наличие;<br>2) отсутствует (причина, принимаемые меры)   | Помещение для охраны оборудовано на 1-м этаже у основного входа (Вход № 2)   |
| 55. | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями  | 1) наличие;<br>2) отсутствует (причина, принимаемые меры)   | Имеется, SAPSAN-100, 1шт.  |
| 56. | Оборудование объектов (территорий)   | 1) наличие и исправность;   | 4 домофона на входы в здание, исправны.  |

| 1  | 2  | 3  | 4  |
|--|--|--|--|
|  | системой контроля и управления доступом;   | 2) договор на обслуживание (указать реквизиты);<br>3) отсутствует (причина, принимаемые меры);<br>4) не обслуживается (причина, принимаемые меры). |  |
| 57.  | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок и закрытом положении        | 1) наличие;<br>2) отсутствует (причина, принимаемые меры)  | Не требуется   |
| 58.  | Оборудование контроль-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории)                 | 1) наличие;<br>2) отсутствует (причина, принимаемые меры)  | Не требуется   |
| 59.  | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами                | 1) наличие;<br>2) отсутствует (причина, принимаемые меры)  | Не требуется   |
| 60.  | Ограждение образовательной организации   | 1) наличие ограждения;<br>2) состояние ограждения  | 1) Имеется<br>2) Ограждение соответствует требованиям  |
| 61.  | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения   | 1) наличие;<br>2) исправность  | 1) Имеется<br>2) Исправна  |
| <b>Раздел 8. Информационная безопасность</b> |  |  |  |
| 62.  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности         | Дата проверки (указать реквизиты документа)  | Литература, содержащая материалы экстремистской направленности отсутствует. Акт № 7 от 13.05.2022 г. |
| 63.  | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствует  | Договор ЮР-413 от 01.01.2022 года с ООО «Интерра Юго-запад».   |
| 64.  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет   | указать реквизиты  | 9/7  |
| 65.  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика                             | наличие/отсутствует (указать реквизиты документа)  | Не имеется   |
| 66.  | Установка контент-фильтра на компьютерах,  | 1) название и тип контент-фильтра;   | 1) не имеется  |



| 1  | 2   | 3   | 4   |
|--|---|---|---|
|  | имеющих доступ к сети Интернет  | 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр  | 2) не имеется   |
| 67.  | Проверка исправности контентной фильтрации                                | Дата проверки (указать реквизиты документа)   | -   |
| 68.  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности               | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации  | Работники, имеющие выход в Интернет-ресурсы, приказ № 63 - д от 11.01.2022 года.  |
| <b>Раздел 9. Безопасность дорожного движения</b> |   |   |   |
| 69.  | Безопасность школьных перевозок   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);</li> <li>2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);</li> <li>3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС);</li> <li>4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;</li> <li>5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;</li> <li>6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);</li> <li>7) дата последнего техосмотра (указать реквизиты);</li> <li>8) укомплектованность водителями;</li> <li>9) стаж работы водителя, обучение</li> </ol> | Автобус отсутствует.  |
| 70.  | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее паспорт) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) наличие (в том числе визуализированного паспорта);</li> <li>2) паспорт утвержден (дата);</li> <li>3) паспорт согласован в территориальном</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Имеется в наличии паспорт дорожной безопасности.</li> <li>2) Утвержден 15.09. 2022г.</li> <li>3) Согласован 20.06.2022г.</li> </ol> |

| 1                              | 2   | 3  | 4  |
|--------------------------------|---|--|--|
|                                |   | отделе Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);<br>4) паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата)  | 4) Согласован 24.06.2022г  |
| 71.                            | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка                           | наличие/отсутствует  | Имеется уличная площадка по обучению детей правилам дорожного движения, Имеется учебный перекресток «Автогородок»  |
| 72.                            | Наличие класса «Светофор»   | наличие/отсутствует  | Отсутствует  |
| 73.                            | Наличие уголков безопасности дорожного движения   | наличие/отсутствует  | Имеются 7 уголков безопасности дорожного движения во всех группах и в вестибюле  |
| 74.                            | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиям Национального стандарта Российской Федерации | 1) наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключая выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;<br>2) количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТ Р52289–2004;<br>3) наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключая их движение по проезжей части | 1) Имеется ограждение, находится в целостном состоянии.<br>2) Имеются 6 пешеходных переходов<br>3) Тротуары имеются  |
| <b>Раздел 10. Охрана труда</b> |   |  |  |
| 75.                            | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации   | указать реквизиты  | Ответственное лицо – заведующий хозяйством Лепихина А.И., приказ № 19 - д от 10.01.2022 года «О назначении ответственного должностного лица за организацию работы по охране труда в МАДОУ детский сад № 34». |

| 1                                  | 2  | 3  | 4  |
|------------------------------------|--|--|--|
| 76.                                | Наличие коллективного договора   | указать реквизиты  | Коллективный договор на 2020 – 2022 годы. Приказ № 348-д от 30.06.2020г.   |
| 77.                                | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда                                | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);<br>2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1) Пономарева Н.В., руководитель ОСП 2, удостоверение № 28853 от 19.05.2021 года. выдано г. Екатеринбург АНО ДПО «Учебный центр экономики, управления и охраны труда»<br>2) Лепихина А.И., заведующий хозяйством, ответственный за организацию работы по охране труда, удостоверение № 28854 от 19.05.2021 года. выдано г. Екатеринбург АНО ДПО «Учебный центр экономики, управления и охраны труда»<br>3) Зиннатова Л.Л., оператор стиральных машин, уполномоченное лицо по охране труда, удостоверение № 28855 от 19.05.2021 года. выдано г. Екатеринбург АНО ДПО «Учебный центр экономики, управления и охраны труда» |
| 78.                                | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствует  | Имеется на 2022 – 2023 учебный год, утвержден приказом № 426-д от 07.06.2022 года.   |
| 79.                                | Наличие инструкций по охране труда   | указать реквизиты  | Имеются, утверждены приказом № 417 - д от 15.09.2020 года.   |
| 80.                                | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда  | наличие/отсутствует  | Имеются  |
| 81.                                | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда   | указать периодичность  | Обучение сотрудников проводится не реже 1 раза в полгода   |
| 82.                                | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года           | 1) количество рабочих мест, всего;<br>2) количество аттестованных рабочих мест;<br>3) количество неаттестованных рабочих мест,<br>4) планируемые сроки аттестации                                | 1) 29<br>2) 29<br>3) 0<br>4) 2026  |
| <b>Раздел 11. Ремонтные работы</b> |  |  |  |

| 1   | 2   | 3   | 4   |
|-----|---|---|---|
| 83. | Проведение капитального ремонта                               | виды работ  | В 2014 году   |
| 84. | Проведение текущего ремонта                                   | виды работ  | <p>Текущий ремонт:<br/>тамбур выходов № 1, № 2 и в прачечной; частично шпатлёвка и покраска потолка и стены в прачечной, в групповой, буфетной и раздевалке средней группы № 2 и подготовительной группы № 3; частичная покраска в раздевалке подготовительной группы № 2;</p> <p>ремонт ступеней на крыльце прачечной, частично опалубки вокруг здания детского сада, покраска бордюров на улице, затирка швов между половой плиткой на лестницах в вестибюле.</p> <p>Замена деревянных элементов на скамейках, ступеней на детских горках, перекладин на игровом оборудовании, на крышках 2 песочниц.</p> |
| 85. | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2022 год и последующие годы | <p>Текущий ремонт групповых помещений.</p> <p>Установка водостоков.</p> <p>Замена оборудования на спортивном участке.</p> <p>Перепрофилирование туалета для ясельной группы.</p>  |