

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ САНИТАРНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
ПО ВОПРОСАМ САНИТАРНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

ДЕТСКИЙ САД / ТЕМА 1

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА



ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
РОСПОТРЕБНАДЗОРА



ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ
ДЕТСТВА, СЕМЬИ
И ВОСПИТАНИЯ

Образовательная деятельность

Образование — единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов*.

Дошкольное образование является первым уровнем общего образования.

*Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»



Разрешительные документы

В каждом детском саду должно быть санитарно-эпидемиологическое заключение*, **подтверждающее его соответствие санитарному законодательству, в том числе санитарно-эпидемиологическим требованиям к обеспечению безопасных условий образовательной деятельности.**

*Можно посмотреть на сайте образовательной организации



Требования к размещению детского сада

Через собственную территорию детского сада не должны проходить:

- 1) магистральные нефтепроводы;
- 2) газопроводы и нефтепродуктопроводы;
- 3) сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для снабжения населенных пунктов;
- 4) изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов.

Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 км в одну сторону.

Транспортное обслуживание обучающихся осуществляется транспортом, предназначенным для перевозки детей.

В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях обеспечиваются ветрозащита, а также снегозащита собственной территории.



ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
РОСПОТРЕБНАДЗОРА



ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ
ДЕТСТВА, СЕМЬИ
И ВОСПИТАНИЯ

Требования к территории детского сада

1 По всему периметру территории детского сада должно быть установлено **ограждение**;

2 на территории должны быть оборудованы **наружные электрические источники освещения**;

3 **озеленение** территории должно составлять не менее 50% площади, свободной от застройки и физкультурно-спортивных площадок, в том числе и по периметру этой территории;

4 на территории **не должно быть** плодоносящих **ядовитых деревьев и кустарников**;

5 на территории должно быть обеспечено **отсутствие грызунов и насекомых (клещей)**;

6 **дорожки, подъезды, подходы к зданиям не должны иметь дефектов.**



Требования к территории для прогулок детей (отдельно для каждой группы)

Зоны:

- 1) игровая (групповые и физкультурно-оздоровительные площадки);
- 2) хозяйственная;
- 3) место для хранения колясок, велосипедов, санок.

На территории групповых площадок должны быть:

1. теневой навес (полы из дерева или иных строительных материалов) — не менее 1 м² на одного ребенка (не менее 20 м²);
2. песочницы с крышками, а также иные приспособления для игр.

Игровая зона включает групповые площадки, индивидуальные для каждой группы.

Для отделения групповых площадок друг от друга, а также для отделения их от хозяйственной зоны используют зеленые насаждения.

Допускается установка на прогулочной площадке сборно-разборных навесов, беседок.




Спортивная зона

1 Спортивные и игровые площадки детского сада должны иметь полимерное или натуральное покрытие;


2 полимерные покрытия должны иметь документы об оценке соответствия гигиеническим нормативам;

3 занятия на дефектных или сырых площадках (например, после дождя) не проводят;



4 беговые дорожки и спортивные площадки должны иметь водостоки, уводящие воду за пределы их границ;


5 для занятий физкультурой или для спортивных соревнований можно использовать спортивные площадки, расположенные за пределами собственной территории детского сада (но оборудованные в соответствии с требованиями санитарного законодательства).



Зона сбора мусора

1 Площадка для сбора отходов с водонепроницаемым твердым покрытием оборудуется в непосредственной близости от въезда на территорию детского сада;

2 размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны;



3 контейнеры (мусоросборники) должны быть с закрывающимися крышками;

4 возможно использование иных специальных закрытых конструкций для сбора отходов, в том числе с размещением их на смежных с собственной территорией контейнерных площадках жилой застройки.

Требования к помещениям детского сада


Физкультурный зал для детей дошкольного возраста должен быть не менее 75 м².

Количество детей в группах дошкольной организации определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты (без учета мебели и ее расстановки).

Площадь на 1 ребенка	Групповые, площадь	Спальни
Группы раннего возраста (до 3 лет)	не менее 2,5 м ²	не менее 1,8 м ²
Группы дошкольного возраста (от 3 до 7 лет)	не менее 2 м ²	не менее 2,0 м ²

Допускается организация разновозрастных групп компенсирующей или комбинированной направленности:

- для детей от 2 месяцев до 3 лет;
- от 3 лет и старше с учетом возможности соблюдения в них режима дня и предельной наполняемостью 6 и 12 человек соответственно.



Требования к групповой ячейке

Групповая ячейка включает в себя следующий набор помещений:

- 1) раздевальная комната;
- 2) групповая комната;
- 3) спальня;
- 4) буфет;
- 5) туалетная комната, совмещенная с умывальной.

Групповые ячейки размещаются не выше третьего этажа, в том числе:

- 1) для детей с ограниченными возможностями здоровья — не выше второго этажа;
- 2) для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и зрения — на первом этаже.

Групповые ячейки для детей до 3-х лет располагаются на 1 этаже.

Помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды оборудуются приборами по обеззараживанию воздуха.

Полы в помещениях групповых, расположенных на первом этаже, должны быть утепленными или отапливаемыми.

Групповые ячейки для детей младенческого и раннего возраста должны иметь самостоятельный вход на игровую площадку.

Все помещения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств.



ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
РОСПОТРЕБНАДЗОРА




ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ
ДЕТСТВА, СЕМЬИ
И ВОСПИТАНИЯ

Мебель для детей должна соответствовать росту каждого ребенка

РОСТОВАЯ ГРУППА	РОСТ	ЦВЕТ	ВЫСОТА СТОЛА, ММ	ВЫСОТА СТУЛА, ММ
00	До 85 см	Черный	340	180
0	85–100 см	Белый	400	220
1	101–115 см	Оранжевый	460	260
2	116–130 см	Фиолетовый	520	300
3	131–145 см	Желтый	580	340
4	146–160 см	Красный	640	380
5	161–175 см	Зеленый	700	420
6	Выше 175 см	Голубой	760	460

- Детская мебель маркируется в соответствии с ростовой группой, маркировка наносится на боковую наружную поверхность стола и стула (в виде цветного кружочка).
- Меньшие по размеру парты ставят ближе к доске, большие по размеру — дальше.
- Можно использовать трансформируемую (многофункциональную) мебель.
- Детей рассаживают с учетом роста, наличия заболеваний органов дыхания, слуха, зрения и особенностей физического развития.
- Покрытие столов и стульев не должно иметь дефектов и повреждений, быть устойчивым к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.



Требования к раздевальной комнате

1 В раздевальной комнате для детей младенческого и раннего возраста до года должно быть выделено место для раздевания родителей и кормления грудных детей матерями;

2 для групповых ячеек, располагающихся выше первого этажа, раздевальные комнаты для детей могут размещаться на первом этаже;

3 для хранения верхней одежды должны быть:

- шкафы для верхней одежды детей
- с индивидуальными ячейками,
- полки для головных уборов,
- крючки;

4 каждая индивидуальная ячейка маркируется. Количество индивидуальных ячеек должно соответствовать списочному количеству детей в группе;

5 в раздевальных комнатах или в отдельных помещениях должны быть условия для сушки верхней одежды и обуви детей.



Требования к спальне


1 Расстановка кроватей должна обеспечивать свободный проход между ними;

2 при использовании раскладных кроватей в каждом групповом помещении предусматривается место для их хранения, а также место для индивидуального хранения постельных принадлежностей и белья;

3 количество кроватей должно соответствовать общему количеству детей, находящихся в группе.

Таблица размеров кроватей
в соответствии с возрастом

Возраст ребенка, лет	Длина/ширина кровати, мм
до 3-х	1200/600
от 3-х до 7	1400/600



Постельные принадлежности

- 1 Смена постельного белья и полотенец осуществляется по мере загрязнения, но не реже 1-го раза в 7 дней;
- 2 для сбора и хранения грязного белья выделяется специальное помещение или место для временного хранения. Грязное белье доставляется в прачечную;
- 3 чистое белье хранится в отдельном помещении, в гладильной или в специальном месте в закрытых стеллажах или шкафах. Выдача чистого белья организуется так, чтобы было исключено его пересечение с грязным бельем;

- 4 постельные принадлежности (матрацы, подушки, спальные мешки) проветриваются непосредственно в спальнях во время каждой генеральной уборки, а также на специально отведенных для этого площадках хозяйственной зоны;
- 5 постельные принадлежности подвергаются химической чистке или дезинфекционной обработке 1 раз в год;
- 6 влажная уборка в спальнях проводится после ночного и дневного сна, в спортивных залах и групповых помещениях не реже 2 раз в день.



Требования к туалетным комнатам

1 В туалетной комнате должно быть оборудовано 2 зоны:

- умывальная (детские умывальники с подводом горячей и холодной воды через смеситель и душевой поддон);
- санитарный узел (унитазы, которые обеспечиваются индивидуальными сидениями для каждого ребенка).

2 Туалеты для детей раннего возраста оборудуются в одном помещении. В нем устанавливаются:

- умывальные раковины для детей;
- раковина и унитаз (в отдельной кабине) для персонала;
- шкаф (стеллаж) с ячейками для хранения индивидуальных горшков и слив для их обработки;
- детская ванна (для детей ясельного возраста) или душевой поддон;
- хозяйственный шкаф.

3 Индивидуальные горшки маркируются по общему количеству детей.

4 В старших и подготовительных группах туалетные комнаты (отдельные кабинки) оборудуются отдельно для мальчиков и девочек.

5 Не допускается использование детского туалета персоналом.

6 В умывальной зоне должны быть вешалки для детских полотенец (отдельно для рук и ног), количество которых должно соответствовать общему количеству детей.



ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
РОСПОТРЕБНАДЗОРА



ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ
ДЕТСТВА, СЕМЬИ
И ВОСПИТАНИЯ

Требования к устройству физкультурного зала

1 Требования к планировке помещения.

При численности воспитанников дошкольной организации более 120 человек предусматривается отдельный зал для занятий музыкой и отдельный зал для занятий физкультурой.

2 Требования к мебели.


Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

3 Требования к спортивному оборудованию.

Используемое спортивное оборудование должно быть выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами.

4 Требования к уборке помещения.

Спортивный инвентарь и маты в спортивном зале ежедневно протираются с использованием мыльно-содового раствора. Ковровые покрытия ежедневно очищаются с использованием пылесоса. Ковровое покрытие не реже одного раза в месяц подвергается влажной обработке. После каждого занятия спортивный, гимнастический, хореографический, музыкальный залы проветриваются в течение не менее 10 минут.



ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
РОСПОТРЕБНАДЗОРА



ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ
ДЕТСТВА, СЕМЬИ
И ВОСПИТАНИЯ

Требования к освещению

Освещенность — это величина светового потока, приходящаяся на единицу площади освещаемой поверхности (единица измерения — люкс (лк)).

По сути, освещённость характеризует количество света на измеряемой поверхности.

Освещенность измеряется специалистом аккредитованной лаборатории специальным прибором — люксметром.



Родитель может только визуально оценить — темно или светло, имеются перегоревшие лампы или нет.



ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
РОСПОТРЕБНАДЗОРА



ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ
ДЕТСТВА, СЕМЬИ
И ВОСПИТАНИЯ

Требования к освещению

Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светового излучения: белый, теплый белый, естественный белый.

Не допускается в одном помещении использовать разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением.

Замеры проводятся в рамках производственного контроля, результаты которого можно запросить у администрации.

Освещенность в помещениях детского сада:

групповая комната (на полу) — 400 лк;
раздевальная комната — 200 лк;
спальная комната — 75 лк;
музыкальный, спортивный залы — 200 лк.

Требования к освещению
в табл. № 5.54, СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования
к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека
факторов среды обитания»



ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
РОСПОТРЕБНАДЗОРА



ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ
ДЕТСТВА, СЕМЬИ
И ВОСПИТАНИЯ

Требования к микроклимату

Микроклимат — комплекс метеорологических условий в помещении: температура, относительная влажность, скорость движения воздуха.

Важно!
Обращать внимание на исправность фрамуг
(для регулярного проветривания).

1. Температура в групповой (игровой) комнате, помещениях для занятий с детьми — 21–24°C.
2. Температура в спальнях — 19–21°C.
3. Температура в физкультурном зале — 19–21°C.

В групповой и спальней комнатах должен висеть прибор для измерения температуры и влажности



Параметры микроклимата
в табл. № 5.34, СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования
к обеспечению безопасности и
(или) безвредности для человека
факторов среды обитания»



ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
РОСПОТРЕБНАДЗОРА



ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ
ДЕТСТВА, СЕМЬИ
И ВОСПИТАНИЯ

Требования к плавательному бассейну

Внутренняя планировка основных помещений бассейна должна обеспечивать последовательность (поточность), исключая встречные или перекрестные потоки посетителей.

Продвижение осуществляется по функциональной схеме:

1 гардероб (при необходимости) 2 раздевалка 3 душевая 4 ножная ванна 5 ванна бассейна

- Покрытие обходных дорожек и ножных ванн должно быть противоскользящим.
- Использование деревянных трапов в душевых и раздевалках не допускается.
- Лабораторный контроль за качеством воды проводит администрация образовательной организации (результаты можно узнать у администрации).
- Ежедневная уборка с дезинфекцией должна проводиться в конце рабочего дня. Уборка с профилактическим ремонтом и последующей дезинфекцией проводится не реже 1 раза в месяц.
- Ежедневная дезинфекция — помещения туалетов, душевых, раздевалки, полы водной зоны, дверные ручки и поручни, инвентарь.

Не разрешается допуск посетителей в раздевалку в верхней одежде.

СП 2.1.3678-20
«Санитарно-эпидемиологические
требования к эксплуатации
помещений, зданий, сооружений,
оборудования и транспорта,
а также условиям деятельности
хозяйствующих субъектов,
осуществляющих продажу
товаров, выполнение работ
или оказание услуг»



Требования к плавательному бассейну

Количество шкафчиков (индивидуальных мест хранения одежды) в раздевалке должно быть не меньше 130% единовременной пропускной способности бассейна.

На пути следования от душевой до ванны бассейна должны размещаться ножные ванны с проточной водой.

ТУАЛЕТЫ ОБОРУДУЮТСЯ ПРИ РАЗДЕВАЛКАХ

в женских туалетах устанавливают 1 унитаз не более чем на 15 чел., в мужских — 1 унитаз и 1 писсуар не более, чем на 25 чел. в смену.

ДУШЕВЫЕ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ

из расчета 1 душевая сетка на 3 человек в смену.

СУШИЛКИ ДЛЯ ВОЛОС (СУШУАРЫ, ФЕНЫ) УСТАНОВЛИВАЮТСЯ

1 прибор на 10 мест — для женщин,
1 прибор на 20 мест — для мужчин.



ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
РОСПОТРЕБНАДЗОРА



ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ
ДЕТСТВА, СЕМЬИ
И ВОСПИТАНИЯ

Требования по уборке

- 1 Территория детского сада убирается ежедневно или по мере загрязнения. Для очистки собственной территории от снега использование химических реагентов не допускается;
- 2 в помещениях должна проводиться ежедневная влажная уборка с применением моющих средств;
- 3 в туалетах, после приема пищи — влажная уборка проводится регулярно;
- 4 помещения убираются после окончания занятий, в отсутствие детей, при открытых окнах или фрамугах.

Столы в групповых помещениях промываются горячей водой с моющим средством до и после каждого приема пищи.

Стулья, пеленальные столы, манежи и другое оборудование, а также подкладочные клеенки, клеенчатые нагрудники после использования моются горячей водой с мылом или иным моющим средством; нагрудники из ткани — стираются.

Уборочный инвентарь используется с маркировкой в зависимости от назначения помещений и видов работ.

Инвентарь для уборки туалетов имеет сигнальную (чаще красного цвета) маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря.

Не допускается привлекать детей:

- к работам с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет;
- к уборке туалетов, душевых, умывальных, мытью окон и светильников, уборке снега с крыш;
- выполнению ремонтно-строительных и отделочных работ;
- подъему и переносу тяжестей.



ФБУЗ
«ЦЕНТР ГИГИЕНИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ»
РОСПОТРЕБНАДЗОРА



ИНСТИТУТ ИЗУЧЕНИЯ
ДЕТСТВА, СЕМЬИ
И ВОСПИТАНИЯ

Больше информации о требованиях
к образовательным организациям
можно узнать на сайте ФБУЗ «Центр
гигиенического образования населения»
Роспотребнадзора



Написать обращение в Роспотребнадзор
о нарушениях санитарно-
эпидемиологических требований





институтвоспитания.рф



cgon.rospotrebnadzor.ru